



***Arche de débusquage NovaJack
Manuel d'opération***



ARCHE DE DÉBUSQUAGE NS-702300

L'arche de débusquage permet de sortir les billes pleine longueur rapidement et sans efforts !

D'une conception simple et robuste, l'arche de débusquage simplifie et accélère le travail. Elle s'installe directement derrière le VTT et peut facilement accepter des billes mesurant jusqu'à 24" de diamètre (60 cm) ou plusieurs billes plus petites à la fois.

En fait, le poids de la bille fait se soulever l'arche ce qui a pour effet de lever le devant de la bille de 8" à 10" (20 cm à 25 cm) au-dessus du sol.

Lorsque le devant de la bille est ainsi soulevé, il est beaucoup plus facile de la tirer avec le VTT, même dans des endroits difficiles à atteindre.

Rien de plus simple !



ARCHE DE DÉBUSQUAGE

- Largeur : 48" (1,22 m)
- Hauteur : 53" (1,35 m)
- Longueur : 100" (2,54 m)
- Poids : 150 lb (68 kg)
- Capacité de charge : billes jusqu'à 24" (61 cm) de diamètre

NovaJack
375, Courcelette
Sherbrooke, QC, Canada, J1H 3X4
Phone: (819) 562-4189
Toll Free: (800) 567-7318
Fax: (819) 562-4256
Email: info@novajack.com
Web: www.novajack.com

1. Attacher le billot à l'aide de la chaîne-élingue de 8' (2.44 m).



2. Reculer l'arche jusqu'au billot (avec le VTT ou manuellement). L'arche doit toucher à la base du billot.



3. Tendre la chaîne-élingue et coincer un maillon de celle-ci dans l'un des points d'attaches sur le dessus de l'arche.



4. Attacher le crochet en "C" de la chaîne de 3' (92 cm) sur la chaîne-élingue de 8' (2,44 m).

Cette chaîne limite la course du billot et permet à la force tractive de se déployer en ligne droite avec le timon de l'arche.



5. Mettre le VTT en marche et aller vers l'avant. Le poids du billot fait basculer l'arche vers l'arrière et soulève du même coup le billot.



Voilà !